

SCOPA-PC-NL

De voorgestelde vragen worden gebruikt om de psychiatrische complicaties in te leiden, vraag om meer details of voorbeelden om duidelijk te krijgen of het probleem aanwezig is of niet, en zo ja, in welke mate.

De volgende symptomen kunnen voorkomen door bijwerkingen van de medicijnen tegen de ziekte van Parkinson. Kwam één van de volgende symptomen voor in de afgelopen maand? (Vraag aan de patiënt en de verzorger).

1. Hallucinaties

Nam u dingen waar (zien, horen, voelen, ruiken) waarvan u wist dat ze er niet waren of dat andere mensen ze niet waarnamen? Wanneer u dit waarnam, realiseerde u zich dan dat het niet echt was? Reageerde u wel eens op deze verschijnselen (probeerde u het bijvoorbeeld aan te raken)? Maakten deze verschijnselen u bang? Werd u opgewonden of agressief als u deze verschijnselen opmerkte of als iemand u probeerde te overtuigen dat ze niet echt waren? Voor de verzorger: heeft u de indruk dat de patiënt verschijnselen waarnam die er niet waren, bijvoorbeeld, sprak hij/zij met mensen die er niet waren? Wist hij/zij dat het niet echt was of kon u hem/haar overtuigen dat het niet echt was? Werd hij/zij opgewonden of agressief als hij/zij deze verschijnselen waarnam?

0. afwezig
1. licht; volledig inzicht; niet-bedreigend
2. matig; gedeeltelijk inzicht; kan overtuigd worden; kan bedreigend zijn
3. ernstig; geen inzicht; kan niet overtuigd worden; kan gepaard gaan met een verhoogde emotionele stemming, opwinding, agressie.

2. Illusies en misidentificaties van personen

Nam u dingen anders waar (zien, horen) dan ze werkelijk waren (bijvoorbeeld een persoon in plaats van een boom, een insect in plaats van een kruimel)? Wanneer u deze waarnam, realiseerde u zich dan dat het niet echt was? Reageerde u soms op deze verschijnselen (probeerde u het bijvoorbeeld aan te raken)? Maakten deze verschijnselen u bang? Werd u opgewonden of agressief als u deze verschijnselen opmerkte of als iemand u probeerde te overtuigen dat ze niet echt waren? Voor de verzorger: heeft u de indruk dat de patiënt verschijnselen anders waarnam, bijvoorbeeld, zwaaide hij/zij naar een boom of pakte een kruimel op terwijl hij/zij zei dat het een insect is? Wist hij/zij dat het niet echt was of kon u hem/haar overtuigen dat het niet echt was? Werd hij/zij opgewonden of agressief als hij/zij deze verschijnselen waarnam?

0. afwezig
1. licht; volledig inzicht; niet-bedreigend
2. matig; gedeeltelijk inzicht; kan overtuigd worden; kan bedreigend zijn
3. ernstig; geen inzicht; kan niet overtuigd worden; kan gepaard gaan met een verhoogde emotionele stemming, opwinding, agressie.

3. Paranoïde ideeën (achtervolgend en/of jaloerse type):

Was u achterdochtiger of jaloenser dan u zou moeten zijn? (bijvoorbeeld was u ervan overtuigd dat mensen 'slechte gedachten' over u hadden, dat mensen van u stalen)? Heeft u mensen onterecht beschuldigd? Maakten deze gedachten u meer gespannen of agressief? Voor de verzorger: heeft u de indruk dat de patiënt ideeën heeft die niet waar zijn, bijvoorbeeld beschuldigde u onterecht van ontrouw? Kon u hem/haar overtuigen dat de ideeën onjuist waren? Werd hij/zij agressief of weigerde mee te werken vanwege deze ideeën?

0. afwezig
1. licht; gepaard met achterdochtigheid
2. matig; gepaard met spanning en opwinding
3. ernstig; beschuldigingen van personen, agressie en/of gebrek aan medewerking (zoals weigeren om te eten en/of medicijnen te nemen).

4. Veranderde droomverschijnselen fenomenen:

Droomde u meer dan u deed? Herinnert u zich levendige of onplezierige dromen? Heeft iemand u verteld dat u bewoog, praatte of schreeuwde terwijl u sliep? Was u zich ervan bewust dat u een droom had gehad wanneer u wakker werd, was u angstig, gespannen of verward? Voor de verzorger: heeft u gemerkt dat de patiënt aan het dromen was? Bewoog, praatte of schreeuwde hij/zij terwijl hij/zij sliep? Was hij/zij bang, opgewonden of verward wanneer hij/zij wakker werd?

0. afwezig
1. licht; levendige dromen; rusteloze slaap (bewegen of praten in de slaap); kan met angst gepaard gaan
2. matig; gepaard met een gevoel van gevaar
3. ernstig; gepaard met opwinding en verwarring.

5. Verwardheid: (gestoorde aandacht, geheugen, oriëntatie in tijd, plaats of persoon of onsamenhangende spraak)

Was u in staat om zo helder denken als u gewend bent? Kon u zich concentreren? (op een boek of een gesprek?) Hoe was uw geheugen? (Vergat u waar u mee bezig was?) Hoe was uw oriëntatie? (Wist u altijd waar u was, kon u de weg vinden; wist u welke dag/maand het was of dat het ochtend of avond was; wist u altijd wie een voor u bekend persoon was).

Hoe samenhangend was uw spraak (Stopte u wel eens met praten omdat u de aandacht niet bij het onderwerp kon houden of een onlogische overstap naar een ander onderwerp maakte?) Voor de verzorger: heeft u de indruk dat de patiënt problemen had met concentratie, geheugen, oriëntatie of de spraak?

0. afwezig
1. licht: licht gestoord bewustzijn van de omgeving of aandacht; kan enkele problemen hebben met het geheugen, oriëntatie of een onsamenhangende spraak
2. matig; bewustzijn van de omgeving is behoorlijk gestoord; gestoorde aandacht; kan behoorlijke problemen hebben met het geheugen, oriëntatie of een onsamenhangende spraak
3. ernstig; is zich niet bewust van de omgeving, niet in staat de aandacht te richten, vast te houden of te verplaatsen; kan ernstige problemen hebben met geheugen, oriëntatie of een onsamenhangende spraak

6. Seksuele preoccupatie:

Droomde of dacht u meer aan seks of is uw behoefte aan seks toegenomen? Werd u boos of agressief als uw behoeften niet vervuld konden worden? Voor de verzorger: heeft u de indruk dat de patiënt meer beziggehouden wordt door seksuele gedachten of dat zijn/haar behoefte aan seks is toegenomen? Werd hij/zij boos of agressief als zijn/haar behoeften niet konden worden vervuld?

- 0. afwezig
- 1. licht; toegenomen seksuele gedachten, dromen
- 2. matig; toegenomen behoefte aan seksuele activiteit
- 3. ernstig; gewelddadige seksuele impulsiviteit

7. Compulsief gedrag (kopen/gokken):

Worden uw gedachten meer in beslag genomen door een verlangen om te kopen of te gokken? Besteedde u meer tijd of geld aan kopen of gokken? Was het moeilijk om uw gedachten of gedrag onder controle te houden? Leidde dit gedrag tot financiële problemen of problemen in het dagelijks leven? Voor de verzorger: heeft u de indruk dat de patiënt meer aan kopen of gokken dacht? Besteedde hij/zij meer tijd/geld aan kopen of gokken? Was het moeilijk voor hem/haar om zijn/haar gedachten of gedrag onder controle te houden? Leidde dit gedrag tot financiële problemen of problemen in het dagelijks leven?

- 0. afwezig
- 1. licht; licht toegenomen gedachten of tijd besteed aan kopen of gokken, er is enige controle over gedachten en gedrag, geen financiële problemen
- 2. matig; toegenomen tijd of geld besteed aan kopen of gokken, moeilijk te weerstaan, verstoort het dagelijks leven
- 3. ernstig, extreem veel tijd en geld besteed aan kopen of gokken/financiële problemen, niet in staat te controleren, ernstige problemen in het dagelijks leven

© This questionnaire is made available free of charge, with the permission of the authors, to all those undertaking non-profit and profit making research. Future users may be requested to share data for psychometric purposes. Use of this questionnaire in studies should be communicated to the developers. No changes may be made to the questionnaire without written permission. Please use the following reference in publications:

Visser M, Verbaan D, van Rooden SM, Stiggelbout AM, Marinus J, van Hilten JJ. Assessment of psychiatric complications in Parkinson's disease: The SCOPA-PC. *Mov Disord* 2007 15;22(15):2221-8.

For further information, please contact Dr. D.Verbaan, Leiden University Medical Center, Department of Neurology (K5Q), P.O. Box 9600, NL-2300 RC Leiden (email: scopa@lumc.nl).